

飛沫感染対策

アクリル三つ折りパーテーション

会議室やホールの飛沫感染予防策に

■高品質アクリルを使用しているので透明度抜群



■収納時は折りたたんでコンパクトに




■キャスター付きだから設置も撤去も簡単



■可動部分に隙間ができない



■H1850とH2150の2タイプ





■カフェテリアや商談席など開放感を損いたくない場所の飛沫感染防止策に



■プレゼンテーションや音楽イベント等の演者と聴衆の間仕切りとして



■H1850 タイプ三面図



H1800 タイプ製品仕様




展開時寸法：W1845xD400xH1850(mm)

収納時寸法：W630xD400xH1850(mm)



重量：18kg

材質：フレーム部…アルミ

盤面…3mm厚アクリル板



■H2150 タイプ三面図



H2100 タイプ製品仕様




展開時寸法：W1845xD400xH2150(mm)

収納時寸法：W630xD400xH2150(mm)

重量：21kg

材質：フレーム部…アルミ

盤面…3mm厚アクリル板




特注サイズも承ります。お気軽にご相談ください。

飛沫感染対策

アクリルパーテーション

会議室やホールの飛沫感染予防策に


■高品質アクリルを使用しているので透明度抜群



■キャスター付きだから
設置も撤去も簡単



■H1850とH2150の2タイプ



■カフェテリアや商談席、イベントスペースなど開放感を損いたくない場所の飛沫感染防止策に



※H2150タイプ5枚使用



※H1850タイプ2枚使用

■プレゼンテーションや音楽イベント等の演者と聴衆の間仕切りとして




※H1850タイプ2枚使用




※H2150タイプ1枚使用

■H1850 タイプ三面図



H1850 タイプ製品仕様
寸法：W964xD400xH1850(mm)
重量：10kg
材質：フレーム部…アルミ
盤面…3mm 厚アクリル板

■H2150 タイプ三面図



H2150 タイプ製品仕様
寸法：W964xD400xH2150(mm)
重量：12kg
材質：フレーム部…アルミ
盤面…3mm 厚アクリル板

特注サイズも承ります。お気軽にご相談ください。